

FICHA TÉCNICA QUELAGEN BORO



USO FOLIAR Y SUELO

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona Boro (B). Este producto tiene una rápida acción y eficacia en la planta. El B es necesario en las yemas florales, también en la floración, tubo polínico y cuaja. En tejidos de reserva.

BENEFICIOS RELEVANTES DE LAS APLICACIONES:

En botón floral y en floración

Nutrir los tejidos florales, tubo polínico y cuaja. Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Puede ser mezclado con Foligen, Selefrut, Quelagen Zn y toda la línea Agrogena.

En post Cosecha en especies frutales

Mejorar las Reservas de boro en las yemas y madera cercana. Puede ser mezclado con Selefrut, Quelagen Zn.

APLICACIÓN FOLIAR

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C.

La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

Al suelo-raíz aplicar a través del fertirriego en, a lo menos 60 minutos o más, para una adecuada distribución y profundidad en la zona de raíces activas.

COMPOSICIÓN

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL	% PESO/PESO
Carbono orgánico total	0,25%
Silicio (SiO ₂)	3,6%
Boro (B ₂ O ₃)	1%
pH (dilución al 10%)	7,3%
Densidad (a 20 °C)	1,013%
Solubilidad (a 20° C)	96%
Materia Orgánica	0,45%



AGROGENERA SPA

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com

FICHA TÉCNICA FERTIGEN BORO



RECOMENDACIONES GENERALES

FRUTALES	DOSIS ANUAL LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino	1-2	Botón floral y hasta floración.
Avellano Europeo y Nogal	1-2	Desde inflorescencia hasta floración.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	1-2	Antes y hasta plena flor.
Kiwi	0,75	Antes y hasta plena flor.
Arándano, frutilla y frambueso	1-2	Botón floral y hasta floración.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	1-2	Botón floral y hasta floración.
Palto	1-2	Desde inflorescencia hasta floración.
Manzano y Peral	1-2	Botón floral y hasta floración.
Olivo	2	Desde inflorescencia hasta floración.

CULTIVOS Y HORTALIZAS	DOSIS LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	1	En floración
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	1	En floración
Cereales, Papa y otros Cultivos	1	En floración



AGROGENERA SPA

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com