

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN MAGNESIO



## USO FOLIAR

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona calcio de alta translocación y asimilación. Este producto tiene una rápida acción y eficacia de respuesta de entrada del calcio a la fruta.

## BENEFICIOS RELEVANTES DE LAS APLICACIONES EN POST COSECHA

El silicio tiene beneficio de conferir elasticidad y firmeza a los tejidos de la fruta. Se recomienda en especies frutales y cultivos. Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Quelagen potasio, Selefrut y toda la línea Agrogena.

## APLICACIÓN FOLIAR.

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

## COMPOSICIÓN

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL	% PESO/PESO
Carbono orgánico total	0,46%
Silicio (SiO <sub>2</sub> )	15,5%
Magnesio (MgO)	1,5%
pH (dilución al 10%)	5,5%
Densidad (a 20 °C)	1,125%
Solubilidad (a 20° C)	94%
Materia Orgánica	0,83%



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile  
Teléfonos: +56981737392 Correo: [agrogenera@agrogenera.com](mailto:agrogenera@agrogenera.com)

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN MAGNESIO



## RECOMENDACIONES GENERALES USO FOLIAR, 2-3 APLICACIONES DURANTE LA MADURACIÓN.

FRUTALES	DOSIS ANUAL LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino	6-12	Post cuaja, cada 7 días 15 días.
Avellano Europeo y Nogal	4	Post cuaja, cada 7 días
Vid de Mesa y Vid Vinificación	6-12	Post cuaja, cada 7 días
Kiwi	6-12	Post cuaja, cada 7 días
Arándano, frutilla y frambueso.	4-8	Post cuaja, cada 7 días
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	4-8	Post cuaja, cada 7 días
Palto	4-8	Post cuaja, cada 7 días
Manzano y Peral	6-12	Post cuaja, cada 7 días
Olivo	4	Post cuaja, cada 7 días

CULTIVOS Y HORTALIZAS	DOSIS LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	4	Post cuaja, cada 7 días
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	4	40 y 30 días antes de cosecha.
Cereales, Papa y otros Cultivos	4	40 y 30 días antes de cosecha.



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: [agrogenera@agrogenera.com](mailto:agrogenera@agrogenera.com)