

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN MIX



## USO FOLIAR

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de Carbono Orgánico y Silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona calcio, potasio, magnesio y boro. Este producto tiene una rápida acción y eficacia en la planta.

## BENEFICIOS RELEVANTES DE LAS APLICACIONES EN POST COSECHA

Se recomienda en especies frutales y cultivos.

Puede ser mezclado con Selefrut, Foligen y con toda la línea Agrogena.

## APLICACIÓN FOLIAR

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos. Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta.

Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.

Al suelo-raíz aplicar a través del fertirriego en, a lo menos 60 minutos o más, para una adecuada distribución y profundidad en la zona de raíces activas.

## COMPOSICIÓN

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL	% PESO/PESO
Carbono orgánico total	1,6%
Silicio (SiO <sub>2</sub> )	24,5%
Calcio (CaO)	1,5%
Potasio (K <sub>2</sub> O)	4,0%
Magnesio (MgO)	0,71%
Boro (B <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,0357%
pH (dilución al 10%)	6,1%
Densidad (a 20 °C)	1,174%
Solubilidad (a 20° C)	93%
Materia Orgánica	2,8%



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN MIX



## RECOMENDACIONES GENERALES

FRUTALES	DOSIS ANUAL LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino	4	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Avellano Europeo y Nogal	4	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	4	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Kiwi	3	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Arándano, frutilla y frambueso	3	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Naranja, Manarino, Clementina, Limón	4	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Palto	3	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Manzano y Peral	4	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Palto	3	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.

CULTIVOS Y HORTALIZAS	DOSIS LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Tomate, Ají, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	2	Durante el desarrollo del fruto, hasta 30 días de cosecha.
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	2	Desde plantación en adelante.
Cereales, Papa y otros Cultivos	2	Desde emergencia en adelante.



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: [agrogenera@agrogenera.com](mailto:agrogenera@agrogenera.com)