

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN POTASIO



## USO FOLIAR

Es una formulación líquida (SL) contiene una base de carbono orgánico y de silicio de procedencia vegetal, a la cual se le adiciona potasio de alta translocación y asimilación. Este producto tiene una rápida acción y eficacia de Activación y Respuesta en el proceso de maduración y término de la fruta.

## BENEFICIOS RELEVANTES DE LAS APLICACIONES EN POST COSECHA

El silicio tiene el beneficio de conferir elasticidad y firmeza a los tejidos de la fruta. Se recomienda en especies frutales y cultivos. Mejor acopio y translocación de carbohidratos y disponibilidad de antocianinas. Puede ser mezclado con Foligen, Quelagen Up, Selefrut y toda la línea Agrogena.

## APLICACIÓN FOLIAR

Puede ser aplicado en todas las especies frutales de hoja caduca y persistente, en cultivos.

## COMPOSICIÓN

CARACTERIZACIÓN NUTRICIONAL	% PESO/PESO
Carbono orgánico total	1,2%
Silicio (SiO <sub>2</sub> )	19,5%
Potasio (K <sub>2</sub> O)	11,5%
pH (dilución al 10%)	7,2%
Densidad (a 20 °C)	1,127%
Solubilidad (a 20° C)	100%
Materia Orgánica	2,2%

Aplicar en volumen de agua, boquillas y condición de aplicación que permita obtener plena cobertura de toda la copa y su fruta. Evitar horas de viento y temperaturas sobre 30 ° C. La aspersión en horas frescas o en la noche optimiza su absorción y asimilación.



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile  
Teléfonos: +56981737392 Correo: agrogenera@agrogenera.com

# FICHA TÉCNICA QUELAGEN POTASIO



## RECOMENDACIONES GENERALES, USO FOLIAR, 2-3 APLICACIONES DURANTE LA MADURACIÓN.

FRUTALES	DOSIS ANUAL LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Cerezo, Ciruelo, Almendro, Damasco, Durazno, Nectarino	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Avellano Europeo y Nogal	4-6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Vid de Mesa y Vid Vinificación	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Kiwi	6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Arándano, frutilla y frambueso	4-5	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Naranja, Mandarino, Clementina, Limón	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Palto	4-6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Manzano y Peral	6-8	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.
Olivo	4-6	Desde inicio de llenado y maduración de la fruta.

CULTIVOS Y HORTALIZAS	DOSIS LT/HA	ÉPOCAS DE APLICACIÓN
Tomate, Aji, Pimiento, Melón, Sandía, Pepino, Zapallo,	6	Durante la maduración, cada 5 días
Lechugas, Apio, Cebolla, Papa, Coliflor, otras.	4	Durante la maduración, cada 5 días
Cereales, Papa y otros Cultivos	2	Durante la maduración, cada 5 días



**AGROGENERA SPA**

Ex Hacienda Maule S/N, Talca, Maule, VII región, Chile

Teléfonos: +56981737392 Correo: [agrogenera@agrogenera.com](mailto:agrogenera@agrogenera.com)